



Центросоюз России
Нижегородский облпотребсоюз
«Нижегородский экономико - технологический колледж»

ПРИКАЗ

Об утверждении
документации по пожарной
безопасности

21 апреля 2026 г.

№ 66

В соответствии Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить следующие документы по пожарной безопасности:

1. Инструкция о мерах пожарной безопасности.
2. Инструкция по пожарной безопасности аудиторий, кабинетов и помещений «Нижегородского экономико-технологического колледжа».

Директор колледжа

Е.В. Смирнова

ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности в

«Нижегородском экономико – технологическом колледже»

I. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция о мерах пожарной безопасности устанавливает обязательные для исполнения требования пожарной безопасности в здании «Нижегородского экономико технологического колледжа», расположенного по адресу: г. Арзамас, проспект Ленина, д. 200 и общежитии колледжа, г. Арзамас, проспект Ленина, д. 200/1 и на прилегающей к нему территории.

1.2. Необходимость разработки настоящей Инструкции обусловлена требованиями п.2 и разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479).

1.3. Положения настоящей Инструкции разработана на основе требований Правил противопожарного режима в РФ и нормативных правовых актов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности здания.

II. Требования к зданию, помещениям и территории

2.1. При эксплуатации прилегающей к зданию территории запрещается:

- а) использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, мусора, травы и иных отходов, оборудования и тары, строительства (размещения) зданий и сооружений, в том числе временных, для разведения костров, приготовления пищи с применением открытого огня (мангалов, жаровен и др.) и сжигания отходов и тары;
- б) использовать для стоянки автомобилей площадки для пожарной техники, включая разворотные, предназначенные для ее установки, в том числе для забора воды, подачи средств тушения, доступа пожарных на объект защиты, а также на крышках колодцев пожарных гидрантов;
- в) перекрывать проезды для пожарной техники изделиями и предметами, исключаящими или ограничивающими проезд пожарной техники, доступ пожарных в этажи зданий, сооружений либо снижающими размеры проездов, подъездов, установленных требованиями пожарной безопасности;
- г) сжигать отходы и тару, разводить костры.

2.2. Территория должна регулярно очищаться от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.

2.3. В здании запрещается:

- а) хранить и применять на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных этажах, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия,

баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

б) использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

в) размещать и эксплуатировать в реакциях кладовые и другие подобные помещения, а также хранить горючие материалы;

г) устанавливать глухие решетки на окнах и приемках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами;

д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

е) размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, покрытие;

ж) проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отопление замерзших труб с применением открытого огня;

з) устраивать в лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

2.4. Транспаранты и баннеры, а также другие рекламные элементы и конструкции, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, должны выполняться из негорючих материалов или материалов с показателями пожарной опасности не ниже Г1, В1, Д2, Т2.

2.5. К окончанию каждой рабочей недели мусор и другие горючие отходы должны удаляться за пределы здания в специально отведённое место (мусорные контейнеры).

2.6. Курение в здании запрещено!

2.7. Все пожароопасные (огневые) работы в здании и на прилегающей территории должны осуществляться только после получения наряда-допуска на выполнение таких работ и в строгом соответствии с требованиями пожарной безопасности.

III. Требования к эксплуатации эвакуационных путей и эвакуационных выходов

3.1. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

3.2. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

- а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации;
- б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;
- в) устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;
- г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их;
- д) изменять направление открывания дверей.

3.3. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться в здании:

- а) учебный корпус 1 - 400 человек.
- б) учебный корпус 2 - 300 человек.
- в) общежитие – 200 человек.

IV. Требования к эксплуатации электроустановок

4.1. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными (отключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

4.2. Запрещается:

- а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
- в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и

светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;

г) пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;

д) использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

е) размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;

ж) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;

з) прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;

и) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.

V. Требования к эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха

5.1. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

а) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;

б) выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества;

в) хранить в вентиляционных камерах материалы и оборудование.

VI. Первичные средства пожаротушения и правила их использования

6.1. Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано.

6.2. Каждый огнетушитель, отправленный с объекта защиты на перезарядку, заменяется заряженным огнетушителем, соответствующим минимальному рангу тушения модельного очага пожара огнетушителя, отправленного на перезарядку.

6.3. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.

6.4. Порошковые огнетушители

Порошковые огнетушители предназначены в качестве первичного средства тушения пожаров классов А (пожары твердых горючих веществ и материалов), В (пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов), С (пожары газов) и Е (пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением).

После удаления пломбы, чеки и нажатия кистью руки на ручку запорно-пускового устройства открывается клапан и огнетушащее вещество, находящееся в огнетушителе под избыточным давлением, через гибкий шланг (распылитель) подается на очаг пожара. Для прекращения подачи огнетушащего вещества, ручку запорно-пускового устройства следует вернуть в исходное положение.

Тушение очагов пожара порошковым огнетушителем на открытых площадках необходимо производить с наветренной стороны. При тушении струю огнетушащего вещества направляют в основание пламени, при этом перемещают огнетушитель таким образом, чтобы обеспечивалось покрытие порошком всей горячей поверхности и создавалась наибольшая концентрация порошка в зоне горения. Тушение электроустановок под напряжением до 1000В производить с расстояния не менее 1 м от сопла распылителя огнетушителей до токоведущих частей.

6.5. Пожарный кран

Пожарный кран (ПК) – комплект, состоящий из клапана, установленного на внутреннем противопожарном водопроводе и оборудованного пожарной соединительной головкой, а также пожарного рукава с ручным пожарным стволом. Пожарный кран с комплектом оборудования размещается внутри пожарного шкафа. Пожарный кран применяется для целей пожаротушения на начальном этапе тушения пожара работниками объекта, а также может быть использован подразделениями пожарной охраны на всём протяжении тушения пожара.

Тушение пожара электроустановок под напряжением при помощи пожарного крана не допускается (до начала тушения пожара необходимо

убедиться в отсутствии в месте тушения пожара электроустановок под напряжением).

Для использования пожарного крана необходимо:

- открыть пожарный шкаф;
- выполнить полное развёртывание пожарного рукава с пожарным стволом;
- открыть вентиль клапана пожарного крана и приступить к тушению пожара.

VII. Соблюдение пожарной безопасности работниками

7.1 Лица допускаются к работе только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования.

7.2. Каждый работник здания в целях обеспечения и соблюдения требований пожарной безопасности обязан:

- знать и соблюдать настоящую Инструкцию и ознакомиться с ней под роспись;
- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные краны);
- знать содержание плана эвакуации людей при пожаре, порядок эвакуации людей при пожаре.

7.3. Ответственный за пожарную безопасность помещения или последний работник, уходящий из помещения по окончании рабочего дня, обязан осмотреть помещение на предмет пожарной безопасности, выключить освещение, отключить от электросети оргтехнику и электроприборы, запереть дверь помещения и ключи от двери передать на пост охраны.

7.4. Лицом, ответственным за пожарную безопасность

- а) учебный корпус 1 является О.Я. Милькевич;
- б) учебный корпус 2 является О.Я. Милькевич;
- в) общежитие является Л.А. Лашкова.

VIII. Действия работников здания при возникновении пожара

8.1. Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари и др.) должен:

- привести в действие систему оповещения людей о пожаре посредством ручного пожарного извещателя;
- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану с указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщаемого информацию. Телефоны для вызова пожарной охраны: 9-01 или 9-101 (со стационарного телефона), 112 (с мобильного телефона).
- принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии.

8.2. Должностные лица, прибывшие к месту пожара (находящиеся на месте пожара), обязаны:

- сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство – директора колледжа Е.В. Смирнову;
- организовать спасание людей с использованием для этого имеющихся сил и средств – зам директора по учебной работе Н.Н. Щепетинниковой;
- обеспечить включение автоматической системы противопожарной защиты (системы оповещения людей о пожаре) – сторож (вахтер) колледжа С.И. Гаврилин, С.В. Клещев, В.В. Гусев, Е.Н. Швецов, сторож (вахтер общежития) Н.П. Галанина, Л.М. Коптева, Л.Е. Каюрова, Т.Н. Сурова;
- при необходимости выполнить (организовать) отключение электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы систем вентиляции, а также выполнить другие необходимые мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания – электрик колледжа В.А. Кашичкин;
- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара – заведующий хозяйственной частью Д.В. Голованов;
- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвовавших в тушении пожара и собрать данные об эвакуированных людях – заместитель директора по воспитательной работе А.А. Нугаева;
- оказание первой помощи пострадавшим выполняется (организуется) медиком колледжа С.Г. Бабушкина;
- осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны – заведующий хозяйственной частью Д.В. Голованов;
- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара – заведующий хозяйственной частью Д.В. Голованов;
- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей – комендант учебного корпуса О.Я. Милькевич, комендант общежития Л.А. Лашкова;
- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара – юрисконсульт А.А. Затолокина;
- сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах пожара – заведующий хозяйственной частью Д.В. Голованов;

- по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара – заведующий хозяйственной частью Д.В. Голованов, комендант учебного корпуса О.Я. Милькевич, комендант общежития Л.А. Лашкова.
- организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития – заведующий хозяйственной частью Д.В. Голованов.

IX. Проведение эвакуации людей в случае пожара.

9.1. Ответственными за эвакуацию людей (по этажам или зонам объекта) являются:

а) учебный корпус 1:

- 1 этаж – А.К. Федотов (О.А. Комаров), руководитель физического воспитания;
- 2 этаж – Е.Ф. Романова (Н.Ф. Мелина), заведующая библиотекой;
- 3 этаж – А.Е. Русаков (И.В. Сокольник), заведующий лабораторией;
- 4 этаж – В.М. Семенюк (Ю.И. Гордеевцева), преподаватель.

б) учебный корпус 2:

- 1 этаж – А.К. Федотов (О.А. Комаров), руководитель физического воспитания;
- 2 этаж – Д.К. Сунцова (О.Ю. Пергаева), заведующая отделением очной формы обучения;
- 3 этаж – Н.В. Дудолаева (Т.Е. Елфимова), заведующая производственной практикой;
- 4 этаж – И.А. Бокарёв (З.А. Кириллова), преподаватель.

в) общежитие:

- в дневное время – комендант общежития Л.А. Лашкова;
- вечернее время – воспитатель Н.А. Сулова;
- в ночное время – дежурный по общежитию Т.Ю. Конова.

9.2. Ответственные за эвакуацию должны принять меры по эвакуации людей в зоне своей ответственности:

- при непосредственном обнаружении пожара;
- при получении информации о возникновении пожара;
- при срабатывании системы оповещения людей о пожаре.

9.3. В случае возникновения пожара ответственные за эвакуацию людей должны:

- привести в действие систему оповещения людей о пожаре посредством ручного пожарного извещателя;
- при непосредственном обнаружении пожара оповестить о пожаре по тел: 9- 01 или 9-101 (со стационарного телефона), 112 (с мобильного телефона);

- громким голосом оповестить людей, находящихся на этаже (входящим в зону их ответственности), о случившемся (по возможности обойдя максимальное количество помещений, расположенных на этаже);
- организовать процесс эвакуации (т.е. движения людей в сторону выхода из здания) в соответствии с наиболее безопасным маршрутом, предусмотренным планом эвакуации людей при пожаре, а также исходя из информации о месте возникновения пожара;
- сообщить людям, находящимся в зоне ответственности, о местах нахождения средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. В случае задымления или затруднения дыхания от токсичных продуктов горения дать команду на применение данных средств;
- в процессе эвакуации сохранять спокойствие, помогать эвакуирующимся людям, нуждающимся в помощи, обращая особое внимание на людей с ограниченными возможностями передвижения, детей, пожилых людей;
- после проведения эвакуации сообщить об эвакуируемых людях старшему должностному лицу объекта (и/или руководителю тушения пожара), особо обратив внимание на места, где возможно остались люди (если такая информация имеется).

9.4. В случае возникновения пожара при эвакуации из здания весь персонал обязан:

- выполнять команды ответственных за эвакуацию людей с этажа, на котором расположено их рабочее место, а также старших должностных лиц объекта и (или) работников пожарной охраны;
- покинуть здание в соответствии с планом эвакуации людей при пожаре, по ходу эвакуации помогая людям, не знакомым с планировкой здания, найти ближайший эвакуационный выход;
- в случае задымления или затруднения дыхания от токсичных продуктов горения применять средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения.

9.5. Дополнительные указания по проведению эвакуации из общежития.

- в дополнение к мероприятиям по эвакуации людей, указанным в п. 9.3 настоящей Инструкции, ответственные за эвакуацию должны организовать отпирание люков аварийной эвакуации, расположенных на балконах колледжа.

Инструкцию разработал ответственный
за противопожарную безопасность колледжа


Д.В. Голованов

Подписи работников колледжа, задействованных в противопожарных мероприятиях:


О.Я. Милькевич




Н.В. Байкова



Н.Н. Щепетинщикова




Л.А. Лашкова











А.К. Федотов









А.А. Затолокина



Т.Е. Елфимова 
В.А. Кашичкин 
А.А. Нугаева 
С.Г. Бабушкина 
В.В. Гусев 
Т.Н. Сурова 
Н.Ф. Мелина 
И.А. Бокарёв 
И.В. Сокольников 

Е.Ф. Романова 
А.Е. Русаков 
Ю.И. Гордеевцева 
О.Ю. Пергаева 
Е.Н. Швецов 
Л.Е. Каюрова 
З.А. Кириллова 
О.А. Комаров 
А.А. Цапаева 

Н.А. Суслова 
Т.Ю. Конова 
С.В. Клещев 
С.И. Гаврилин 
Н.П. Галанина 
Л.М. Коптева 
Д.К. Сунцова 
Н.В. Дудолодова 
В.М. Семенов 

ИНСТРУКЦИЯ №4

по пожарной безопасности аудиторий, кабинетов и помещений «Нижегородский экономико-технологический колледж»

Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями правил противопожарного режима в Российской Федерации и подлежит выполнению всеми работниками колледжа. Лица, виновные в нарушении инструкции в зависимости от характера нарушений и их последствий несут ответственность в дисциплинарном, административном и уголовном порядке.

Все работники, работающие в колледже, должны пройти инструктаж, по установленному режиму пожарной безопасности с отметкой в журнале регистрации противопожарного режима.

Лица, не прошедшие инструктаж, к работе не допускаются.

Ответственность за пожарную безопасность аудиторий, кабинетов и помещений несут работники, назначенные приказом директора. В каждом помещении должен быть вывешен трафарет с фамилией работника, отвечающего за пожарную безопасность данного помещения.

Ответственные за ПБ помещений обязаны:

- обеспечить соблюдение установленного противопожарного режима и следить за содержанием путей эвакуации;
- следить за исправностью приборов отопления, вентиляции, электроустановок и принимать немедленные меры к устранению обнаруженных неисправностей, могущих привести к пожару;
- обеспечить исправное содержание в постоянной готовности к действию имеющихся средств пожаротушения, связи и сигнализации.

В помещениях колледжа запрещено:

- загромождать различными предметами доступы к средствам пожаротушения, пути эвакуации людей и имущества (коридоры, проходы, выходы, тамбуры, лестничные площадки);
- уходя из помещения, оставлять включенными в сеть компьютеры, оргтехнику и другие электроприборы;
- оставлять в помещениях после окончания рабочего дня макулатуру, мусор;
- хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся горючие жидкости, материалы.

После окончания рабочего дня необходимо:

- произвести тщательный осмотр всех рабочих помещений на предмет устранения возникших нарушений правил пожарной безопасности;
- выключить электрическое освещение;
- закрыть окна и оконные форточки.

В случае обнаружения загорания обесточить электрическую сеть и приступить к эвакуации людей, имущества и ликвидации очага пожара всеми имеющимися средствами пожаротушения.

О пожаре немедленно сообщить администрации колледжа и в единую службу спасения по телефону 9-01, с мобильного 112, назвать адрес учреждения, место пожара, свою фамилию.

Ответственный за пожарную безопасность

Д.В. Голованов